Multimediální skříně

Media rozváděče ECT/ECM MEDIA

Jednotné řešení pro domácí televizní signál a internetovou síť.

Použití

Skříně pro instalaci zařízení k distribuci televizního signálu a internetové sítě v domácnosti. Vzhled sladěný s elektrickými rozvodnicemi zajišťuje jednotné provedení interiéru.



IP40
stupeň krytí

IK07
mechanická odolnost

ABS
materiál skříně

Konstrukce a možnosti vybavení

- Bílé provedení na omítku nebo pod omítku, bílé dveře (RAL 9003).
- Třída ochrany II; pracovní teplota −25 °C až +60 °C.
- Výbava MEDIA: perforovaná deska pro RJ a zásuvka 230 V.
- Možnost doplnění zámku s klíčem.
- Verze ECT/ECM xxPO MEDIA lze vybavit dalšími zásuvkami.

Technické údaje

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota
Jmenovité napětí Un	400 V AC	**Stupeň krytí**	IP40
Třída ochrany	II	**Mechanická odolnost**	IK07
Pracovní teplota	−25 °C až +60 °C	**Barva**	Bílá (RAL 9003) Dveře: bílé
Materiál skříně	ABS	**Materiál dveří**	ABS
Shoda s normou	PN-EN 60670-1, IEC 60670-24		

Značení: ECT = na omítku; ECM = pod omítku; xx = velikost skříně; MOD = řada modulů; EMPTY = prázdná skříň.

Přehled výrobků

Skříně s deskou a zásuvkou

Provedení MEDIA a MEDIA-MOD s napájecí zásuvkou 230 V.

Typ	Montáž	Objednací kód	Výklenek š × v × h (mm)	Montážní deska	Hmot. (kg)	Balení (ks)
ECT24PO MEDIA	Na omítku	001101301	–	PM2x12RJ 001101350	1,53	1/5
ECT36PO MEDIA	Na omítku	001101303	–	PM3x12RJ 001101351	2,09	1/5
ECM24PO MEDIA	Pod omítku	001101305	283 × 346 × 73	PM2x12RJ 001101350	1,41	1/5
ECM36PO MEDIA	Pod omítku	001101307	283 × 470 × 73	PM3x12RJ 001101351	1,84	1/5
ECT 2X18PO MEDIA	Na omítku	001101309	–	PM2x18RJ 001101352	2,30	1/5
ECM 2X18PO MEDIA	Pod omítku	001101311	383 × 346 × 73	PM2x18RJ 001101352	1,94	1/5
ECT 3X18PO MEDIA	Na omítku	001101314	–	PM3x18RJ 001101353	2,78	1/5
ECT 3X18PO MEDIA-MOD	Na omítku + 1 řada modulů	001101315	–	PM2x18RJ 001101352	2,82	1/5
ECM 3X18PO MEDIA	Pod omítku	001101318	383 × 512 × 73	PM3x18RJ 001101353	2,48	1/5
ECM 3X18PO MEDIA-MOD	Pod omítku + 1 řada modulů	001101319	383 × 512 × 73	PM2x18RJ 001101352	2,49	1/5

Standardní výbava

Všechny uvedené skříně obsahují perforovanou montážní desku PM...RJ a zásuvku EGN-1BZ/00 (001101358), 230 V. Verze MEDIA-MOD navíc obsahují 1× lištu TH.

Deska je připravena pro moduly RJ45 a držáky konektorů F-G. Zásuvka slouží k napájení routerů, switchů a dalších multimediálních zařízení.

Technické výkresy

Skříně MEDIA / MEDIA-MOD

Provedení na omítku a pod omítku. Rozměry v mm.

ECT / ECM 24PO, 36PO a 2X18PO MEDIA



ECM24PO MEDIA



ECM36PO MEDIA



ECM 2X18PO MEDIA



ECT24PO MEDIA



ECT36PO MEDIA



ECT 2X18PO MEDIA

ECT / ECM 3X18PO MEDIA a MEDIA-MOD



ECT 3X18PO MEDIA



ECM 3X18PO MEDIA



ECT 3X18PO MEDIA-MOD



ECM 3X18PO MEDIA-MOD

Přehled výrobků

Prázdné skříně MEDIA/EMPTY

Bílé dveře; prostor pro montážní desku a multimediální vybavení.

Typ	Montáž	Objednací kód	Výklenek š × v × h (mm)	Vhodné desky (objednací kódy)	Hmot. (kg)	Balení (ks)
ECT24PO MEDIA/EMPTY	Na omítku	001101300	–	001101350 001101354	0,97	1/5
ECT36PO MEDIA/EMPTY	Na omítku	001101302	–	001101351 001101355	1,35	1/5
ECM24PO MEDIA/EMPTY	Pod omítku	001101304	283 × 346 × 73	001101350 001101354	0,86	1/5
ECM36PO MEDIA/EMPTY	Pod omítku	001101306	283 × 470 × 73	001101351 001101355	1,10	1/5
ECT 2X18PO MEDIA/EMPTY	Na omítku	001101308	–	001101352 001101356	1,49	1/5
ECM 2X18PO MEDIA/EMPTY	Pod omítku	001101310	383 × 346 × 73	001101352 001101356	1,12	1/5
ECT 3X18PO MEDIA/EMPTY	Na omítku	001101312	–	001101353 001101357	1,71	1/5
ECT 3X18PO MEDIA-MOD/EMPTY	Na omítku + 1 řada modulů	001101313	–	001101352 001101356	1,78	1/5
ECM 3X18PO MEDIA/EMPTY	Pod omítku	001101316	383 × 512 × 73	001101353 001101357	1,41	1/5
ECM 3X18PO MEDIA-MOD/EMPTY	Pod omítku + 1 řada modulů	001101317	383 × 512 × 73	001101352 001101356	1,44	1/5

Pro individuální osazení

Provedení MEDIA/EMPTY tvoří prázdná skříň s bílými dveřmi, určená pro doplnění montážní desky a multimediálního vybavení podle konkrétní instalace.

Technické výkresy

Prázdné skříně

ECT / ECM MEDIA/EMPTY a MEDIA-MOD/EMPTY. Rozměry v mm.

ECT / ECM 24PO a 36PO MEDIA/EMPTY



ECT24PO MEDIA/EMPTY



ECM24PO MEDIA/EMPTY



ECT36PO MEDIA/EMPTY



ECM36PO MEDIA/EMPTY

ECT / ECM 2X18PO a 3X18PO MEDIA/EMPTY



ECT 2X18PO MEDIA/EMPTY



ECM 2X18PO MEDIA/EMPTY



ECT 3X18PO MEDIA/EMPTY



ECT 3X18PO MEDIA-MOD/EMPTY



ECM 3X18PO MEDIA/EMPTY



ECM 3X18PO MEDIA-MOD/EMPTY

Montážní systém

Perforované montážní desky

Desky pro zásuvky RJ a 230 V; ohýbané desky pro zásuvky 230 V.

Typ	Provedení	Objednací kód	Otvory pro RJ	Místa pro 230 V	Hmot. (kg)	Balení (ks)
PM2x12RJ	Pro RJ a 230 V	001101350	4	3	0,55	1/10
PM3x12RJ	Pro RJ a 230 V	001101351	4	3	0,74	1/10
PM2x18RJ	Pro RJ a 230 V	001101352	8	4	0,83	1/10
PM3x18RJ	Pro RJ a 230 V	001101353	8	4	1,10	1/10
PM2x12G	Ohýbaná, pro 230 V	001101354	–	3	0,44	1/10
PM3x12G	Ohýbaná, pro 230 V	001101355	–	3	0,63	1/10
PM2x18G	Ohýbaná, pro 230 V	001101356	–	4	0,74	1/10
PM3x18G	Ohýbaná, pro 230 V	001101357	–	4	1,03	1/10

Desky PM...RJ



PM2x12RJ



PM3x12RJ



PM2x18RJ



PM3x18RJ

Desky PM...G



PM2x12G



PM3x12G



PM3x18G



PM3x18G

Doplňky a konektivita

Příslušenství

Zámek, zásuvky, adaptéry a prvky pro datové a optické sítě.

Typ	Popis	Objednací kód	Hmot. (kg)	Balení (ks)
ECMECT-L2K	Zámek + 2 klíče pro ECT/ECM (kód klíče 1333)	001100203	0,020	1
EGN-1BZ/00	Zásuvka na omítku s ochranným kontaktem a montážní sadou	001101358	0,056	1/10
EGN-1BS/00	Zásuvka Schuko 230 V s montážní sadou	001101368	0,056	1/12
WPG-MEDIA	Držák pro zásuvky EGN-1BZ/00 a EGN-1BS/00	001101392	0,122	1/10
EAN-25185	Kovový adaptér na lištu DIN pro 2 moduly (RJ45 nebo DN-BLIND-F)	001101363	0,046	1/10
EAN-25184	Kovový adaptér na lištu DIN pro 1 modul (RJ45 nebo DN-BLIND-F)	001101362	0,023	1/20
EDN-93705	Bílý kryt pro 6 modulů RJ45 (příp. 12 modulů)	001101366	0,159	1/40
EDN-93502-RJ45-1	Modul RJ45 kat. 5e UTP, beznástrojový	001101367	0,06	1/25
EDN-BLIND-F	Držák konektoru typu F-G, neosazený	001101365	0,02	1/100
EDN-9310-01	Bílý optický box pro 2× SC simplex	001101361	0,046	1/35
ETN-PM8	Panel pro 8 modulů keystone pro montáž na desku	001101364	0,165	1/10
EDN-96003-APC-S	Adaptér SC/SC APC SM simplex, zelený	001101359	0,004	1/50
EDK-29221-02-APC	Optický pigtail OS2 SC/APC, 2 m	001101360	0,005	1/12
EDN-BLIND-LC	Adaptér RJ45 pro konektor LC	001101390	0,0019	1
EDN-96003-1APC	Adaptér SC duplex SM APC	001101391	0,01	1/24


ELK2


EGN-1BZ/00


EGN-1BS/00


WPG-MEDIA


EAN-25185


EAN-25184


EDN-93705


EDN-93502-RJ45-1


EDN-BLIND-F


EDN-9310-01


ETN-PM8


EDN-96003-APC-S


EDK-29221-02-APC


EDN-BLIND-LC


EDN-96003-1APC

Rozměry a označení

Rozměrový přehled

Skříně ECT / ECM MEDIA. Veškeré rozměry jsou uvedeny v mm.



Skříně na omítku

Typ / rozměr	A	B	C	D	E
ECT24PO...MEDIA	361	287	112	232	180
ECT 2x18PO...MEDIA	361	396	112	232	289
ECT36PO...MEDIA	485	287	112	357	180
ECT 3x18PO...MEDIA	526	396	112	357	289

Skříně pod omítku

Typ / rozměr	A	B	C	D	E	F	G
ECM24PO...MEDIA	336	273	68	125	283	357	106
ECM 2x18PO...MEDIA	336	373	68	125	392	357	106
ECM36PO...MEDIA	460	273	68	125	283	482	106
ECM 3x18PO...MEDIA	502	373	68	125	392	522	106